

Schafwolle zur Raumluftverbesserung

Seit Jahrzehnten sind die raumluftverbessernden Eigenschaften der Schafwolle bekannt, nachgewiesen und in vielen Projekten nicht nur bei zahlreichen Formaldehyd- Sanierungen sondern auch „präventiv“ erfolgreich umgesetzt. (Gesundheitshaus Leverkusen, Kindergarten Siegenburg)

Wichtig ist beim Einsatz von Schafwolle – sowohl als „Dämmstoff“ als auch zur Raumluftverbesserung, daß nur Produkte eingesetzt werden, die auch die eigene „Schadstoffarmut“ und „Gesundheitsverträglichkeit“ (beispielsweise eingesetzter, bei manchen Anwendungen unverzichtbarer verträglicher Mottenschutz – keine Pyrethroide, Borate) durch entsprechende Prüfungen glaubwürdig nachweisen können (z.B. „natureplus“).

Einsatzmöglichkeiten zur Verbesserung der Innenraumluft:

Dämmstoff

PREMIUM, Schafwolldämmung 20kg/m³

- Schadstoff Abbau Rolle
- Dämmrolle aus 100% Schafwolle "Nature Plus" zertifiziert
- durchgehend vernadelter Schafwollfilz - 20kg/m³
- Hochvolumig - kompakt - hohe Stabilität



Teppich



Akustik-Filzpaneel für dekorativen Einsatz



SCHADSTOFF-
NEUTRALISIEREND

MULTIFUNKTIONELL

NATÜRLICH

GESUND WOHNEN
UND ARBEITEN

SCHALL-
ABSORBIEREND



ALL IN ONE.

Luftreinigendes AkustikFilzPanel mit Pinnwandfunktion

Ein innovatives Produkt aus dem Hause

ISOLENAWOLLE
— natürlich dämmen - gesund leben —

ALL IN ONE.

Luftreinigendes AkustikFilzPanel mit Pinnwandfunktion



5 Punkte die überzeugen:

1

Nachwachsend; die Rohstoffe sind aus Schafschurwolle & Holz

2

Luftreinigung; Die reine Schafschurwolle von **SOLENA** neutralisiert eine Vielzahl unangenehmer und gesundheitsschädlicher Schad- und Reizstoffe

3

Akustik; die Raumakustik verbessert sich spür- und hörbar

4

Pinnfunktion; praktisch mit dem Zusatznutzen für Schulklassen und Büros

5

Flexibel; überall einsetzbar durch abgestimmte Elementgrößen

Die Kombination aus Schafwolle und Holz hat sich seit Jahrtausenden bewährt.

Erst in den letzten Jahren wurde durch die intensiven Forschungsarbeiten des DWI (Deutschen Wollforschungsinstitut Aachen) bekannt, dass Schafschurwolle unangenehme Gerüche und Luftschadstoffe wie „Formaldehyd“ aus der Raumluft aufnimmt und neutralisiert.

„Ruhe im Klassenzimmer ist die Voraussetzung für Lernerfolg“. Den Verantwortlichen in Sachen Raumakustik ist klar, dass in den Schulen etwas passieren muss. Die Produktlinie **SOLENA All In One** ist ein offenerporiger Schafwollfilz mit einer Vielzahl an Möglichkeiten: flexible Raumgestaltung, Luftreinigung, Pinnwandfunktion und exzellenter Wirkung auf Raumakustik. Damit ist der Einsatz von All In One in Schulen perfekt. Zudem wird das Naturmaterial in fröhlichen Farben angeboten.

FLEXIBILITÄT und KREATIVITÄT wird seit jeher bei **SOLENAWOLLE** großgeschrieben.

Mit dem Innenarchitekt Norbert Bruckner (OÖ) wurde ein durchdachtes Modulsystem entwickelt, das einfach montiert werden kann und dabei eine individuelle Wandgestaltung durch das Zusammensetzen einzelner Elemente, in verschiedensten Farb- und Form Varianten ermöglicht.

Ob als Akustikelement oder als Filz auf die Möbeloberflächen aufkaschiert bietet All In One in öffentlichen Gebäuden, Schulklassen, Büros oder in Privatbereichen Gesundheit, Funktion und harmonische Gestaltung.

SOLENA hat mit der Linie All In One ein Stück Natur weiterentwickelt.

1 2



4 GRÖSSEN mit Befestigungsleisten und -material

125 x 250 cm	125 x 125 cm		62,5 x 125 cm
	62,5 x 62,5 cm	62,5 x 62,5 cm	62,5 x 125 cm
	62,5 x 125 cm		

Damit die Montage der Platten sowohl waagrecht als auch senkrecht möglich ist, wird pro Element zur einfachen Wandmontage mitgeliefert:

- 62,5 x 62,5 cm je 2 Stk Positiv- und Negativmontageleisten mit 52,5 cm inkl. Befestigungsmaterial
Bestellnummer: IW AIO B0 0062 50 00062 50 _____ (Farbbezeichnung)
- 62,5 x 125 cm je 4 Stk Positiv- und Negativmontageleisten mit 52,5 cm inkl. Befestigungsmaterial
Bestellnummer: IW AIO B0 0062 50 00125 00 _____ (Farbbezeichnung)
- 125 x 125 cm je 2 Stk Positiv- und Negativmontageleisten mit 115 cm inkl. Befestigungsmaterial
Bestellnummer: IW AIO B0 0125 00 00125 00 _____ (Farbbezeichnung)
- 125 x 250 cm je 4 Stk Positiv- und Negativmontageleisten mit 115 cm inkl. Befestigungsmaterial
Bestellnummer: IW AIO B0 0125 00 00250 00 _____ (Farbbezeichnung)

z.B. Element: IW AIO B0 0062 50 00062 50 GR02 einfarbig

z.B. Lamellenteknik: IW AIO B0 00062 50 GR02GR07 Lamellenteknik mit 2 Farben Optik

3



4

5



FARBEN

R0 04

VI 07


GU 20

BL 12


GR 02

GR 15

GR 07



LAMELLEN
FARBEN:



GR 02 / GR 07

GR 02 / VI 07

GU 12 / GE 09

Luftreinigendes
AkustikFilzPanel
mit Pinnwandfunktion

ISOLENAWOLLE

— natürlich dämmen - gesund leben —

Die Lieferzeit beträgt zwei Wochen
ab Auftragseingang.

Sondermaß möglich, Lieferzeit und Preis
auf Anfrage.

Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen
vorbehalten.

Isolena Naturfaservliese GmbH
A-4730 Waizenkirchen
Klosterstraße 20
Telefon 0043 7277 2496 DW 11
Fax 0043 7277 2496 DW 14
office@isolena.at
www.isolena.at